

Link do produktu: <https://www.nevico.pl/interfejs-lpg-bluetooth-bt-basic-program-p-120.html>

Interfejs LPG Bluetooth BT BASIC + program



Cena	121,99 zł
Kod producenta	100020
Kod EAN	5908258860269
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.029 kg
Marka	CCY
Kod producenta	100020
EAN (GTIN)	5908258860269

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny dedykowany do instalacji LPG

Bluetooth BT BASIC dedykowany do

STANDARDOWY STAG + KME (bez KME NEVO SKY) (200, 300, 4, PLUS, PREMIUM, ISA + KME po kwietniu 2009 i wiele innych)

obsługa z poziomu komputera lub smartfonu, tableta...

- Urządzenie poręczne, o małych wymiarach (mniej niż 2cm grubości, 9,5cm długości i 4 szerokości).
- Dioda ułatwiająca pracę.
- Skuteczny zasięg 10m
- Łatwa instalacja (nie wymaga sterowników)
- Wszystkie połączenia lutowane
- Wykonany w technologii SMD
- Współpraca z systemem Android
- Współpraca z systemami Linux, and Mac OS
- Współpraca z wszystkimi systemami Windows od XP do 11

URZĄDZENIE POZWALA NA WYKONANIE DOKŁADNIE TYCH SAMYCH PRAC PRZY INSTALACJI CO W PROFESJONALNYM WARSZTACIE!



DIODA MIGAJĄCA - sygnalizuje gotowość do parowania

DIODA ŚWIECĄCA STAŁE - sygnalizuje poprawne podłączenie (gotowość do pracy)

Można używać m.in. z:

KME-Driver - aplikacja mobilna wydana przez firmę KME dedykowana do najnowszego sterownika tej firmy czyli KME NEVO

Ponadto z aplikacją mobilną KME Bingo możemy podłączyć sterowniki KME Bingo M i KME Bingo S

Pod Windows można używać z:

- AcGasSynchro
- AcStag
- Stag 200 EASY
- Lovato Easy Fast
- KME NEVO
- KME DIEGO
- KME BINGO
- KME AKME
- OPTIMA
- LPGTECH...



Uwaga!! Należy bezwzględnie przestrzegać tabeli złącz. Interfejs bez adaptera można podłączać tylko do instalacji mających złącze nr 7 w tabeli złącz! Do pozostałych instalacji należy bezwzględnie używać adaptera! Podłączenie interfejsu bezpośrednio pod inne złącze (nawet wyglądające tak samo) powoduje uszkodzenie interfejsu.

Przykładowe zrzuty ekranu z programów współpracujących z interfejsem:







